




Warszawa, 15 kwietnia 2024 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie

WA.RUZ.4210.163.2023.PM



OBWIESZCZENIE

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 tj.), w związku z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 tj.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Eweliny Dulskiej, IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, działającej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa o nr IREOR3.0280.162.2022.A w imieniu i na rzecz PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wód i urządzeń wodnych oraz na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie budowy, przebudowy i likwidacji tj. budowy rowów kolejowych, drogowych i otwartych, drenaży francuskich, przepustów, wylotów kanalizacji deszczowej, drenaży, drenokolektorów, urządzeń rozsączających, przebudowy przepustów i rowów oraz likwidacji rowów kolejowych, drogowych i otwartych, przepustów, mostów, wylotów, przewodów krzyżujących się z powierzchniowymi wodami płynącymi, prowadzenie pod powierzchniowymi wodami płynącymi przewodów teletechnicznych, prowadzenie nad powierzchniowymi wodami płynącymi przewodów teletechnicznych, elektroenergetycznych, SRK, na regulację powierzchniowych wód płynących w zakresie zarurowania dopływu spod Wierzbki wraz z likwidacją istniejącego zarurowania oraz na umocnieniu dna narzutem kamiennym, na prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące obiektów mostowych, przewodów teletechnicznych, prowadzenie przez wał przeciwpowodziowy rzeki Kamienna przewodów teletechnicznych oraz prowadzenie nad powierzchniowymi wodami płynącymi przewodu gazowego, przewodów elektroenergetycznych, przewodów teletechnicznych i przewodów SRK. Wnioskowana inwestycja prowadzona będzie na dz. o nr ew. 1/81, 1/26, 1/47, 1/49, 1/13, 1/46, 1/48 obręb Góra Kamienna, gm. Skarżysko Kamienna, na dz. o nr ew. 309/7, 309/9, 155/2, 5277, 5019, 5021, 5023, 5025, 5027/1, 3750, 4803/4 obręb Suchoń, na dz. o nr ew. 704 obręb Ostojów, na dz. o nr ew. 411, obręb Michniów, na dz. o nr ew. 54 obręb Krzyżka, gm. Suchoń, 529/4, 529,3, 529/2, 598, 597, 594, 724/1, 690/4, 734/3, 735/1, 751/1, 752/1, 593, 927/3, 761, 760, 759, 524, 758/2, 748/4, 747/4, 746/1, 745/1, 621/1, 618/4 obręb Czerwona Górka, na dz. o nr ew. 253 obręb Jęgrzna, gm. Łączna, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie oraz na dz. o nr ew. 1272/7 obręb Gruszka, gm. Zagnańsk, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, w ramach projektu „prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko Kamienna – Kielce – Kozłów – prace przygotowawcze”

W związku z powyższym informuję, iż plany i opisy urządzeń /dokumentacja, operat wodno - prawny/ wyłożone są do wglądu dla stron postępowania w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa w Wydziale Zgód Wodnoprawnych pok. 107 w godz. 8⁰⁰ – 15⁰⁰.

Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków w okresie **14 dni** od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Z-CA DYREKTORA

Agnieszka Zientara