

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW O WINDE DLA OSÓB NIEPEŁ-
NOSPRAWNYCH WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYCJI : SUCHEDNIÓW, DZ. NR EWID 6567/73; OBR. 0001 SUCHEDNIÓW; GM. SUCHEDNIÓW
INWESTOR : GMINA SUCHEDNIÓW
ADRES INWESTORA : ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE (nawierzchnie, robiórki, mała architektura, zieleń)

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Maludzińska

DATA OPRACOWANIA : 03.02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			
1.1		CIĄGI PIESZE, OPASKI			
1 d.1.1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m ²		
		96,0	m ²	96,00	
				RAZEM	96,00
2 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
		114,0	m ²	114,00	
				RAZEM	114,00
3 d.1.1	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m ²		
		26,5	m ²	26,50	
				RAZEM	26,50
4 d.1.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - kruszywo łamane 0-31,5mm	m ²		
		127,5	m ²	127,50	
				RAZEM	127,50
5 d.1.1	KNR 2-31 1206-03 analogia	Przebrukowanie chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (demontaż i montaż na nowej podsypce)	m ²		
		223,5	m ²	223,50	
				RAZEM	223,50
6 d.1.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		53,5	m ²	53,50	
				RAZEM	53,50
7 d.1.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa	m ²		
		56,5	m ²	56,50	
		<dodatek za wymianę>poz.5*0,2	m ²	44,70	
				RAZEM	101,20
8 d.1.1	KNR 2-31 1201-03 analogia	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (demontaż i montaż na nowej podsypce)	m		
		233,5	m	233,50	
				RAZEM	233,50
9 d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton min. C12/15	m ³		
		5,4	m ³	5,40	
				RAZEM	5,40
10 d.1.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		47,0	m	47,00	
		<dodatek za wymianę>poz.8*0,2	m	46,70	
				RAZEM	93,70
11 d.1.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		42,0	m	42,00	
				RAZEM	42,00
12 d.1.1	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów (lub wywóz w przypadku braku możliwości)	m ³		
		poz.1*0,15+(poz.2+poz.3)*0,3	m ³	56,55	
				RAZEM	56,55
13 d.1.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		78,0	m ²	78,00	
				RAZEM	78,00
14 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie zmieszanych odpadów rozbiórkowych samochodami samowładzowymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca robót ustali we własnym zakresie) wraz z kosztem utylizacji, opłaty za składowanie	m ³		
		(poz.5+poz.8*0,05)*0,2	m ³	47,04	
				RAZEM	47,04
1.2		MIEJSCA POSTOJOWE			
15 d.1.2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiórka nawierzchni z kostki lub płyt	m ²		
		13,0	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00
16 d.1.2	KNR 2-31 0802-03 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubości 15 cm	m ²		
		poz.15	m ²	13,00	
				RAZEM	13,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych, obrzeży cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.2	0813-03		m	29,00	
	analogia	29,0		RAZEM	29,00
18	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki	m ³		
d.1.2	0812-01		m ³	1,45	
	analogia	poz. 17*0,05		RAZEM	1,45
19	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1.2	0101-01		m ²	49,20	
	0101-02	poz. 20*1,2		RAZEM	49,20
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0114-05	20 cm - kruszywo łamane 0-31,5mm	m ²	41,00	
	0114-06	41,0		RAZEM	41,00
21	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1.2	0105-07	poz. 20	m ²	41,00	
				RAZEM	41,00
22	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa	m ²		
d.1.2	0511-03	UWAGA: w wycenie pozycji uwzględniono koszt wykonania linii miejsc postojowych z innego koloru kostki (np. z czerwonej)	m ²	41,00	
		poz. 20	m ²	10,20	
		<dołatek za wymianę>poz. 23*0,15		RAZEM	51,20
23	KNR 2-31	Przebrukowanie chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (demontaż i montaż na nowej podsypce)	m ²		
d.1.2	1206-03		m ²	68,00	
	analogia	68,0		RAZEM	68,00
24	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton min. C12/15	m ³		
d.1.2	0402-04		m ³	2,05	
		(poz. 25+poz. 26)*0,05		RAZEM	2,05
25	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.2	0403-03		m	36,00	
		36,0		RAZEM	36,00
26	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.2	0403-05		m	5,00	
		5,0		RAZEM	5,00
27	KNR 4-01	Wywiezienie zmieszanych odpadów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca robót ustali we własnym zakresie) wraz z kosztem utylizacji, opłaty za składowanie	m ³		
d.1.2	0108-11		m ³	10,56	
	0108-12	poz. 15*0,2+poz. 17*0,04+poz. 23*0,1		RAZEM	10,56
2	MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ				
2.1	MAŁA ARCHITEKTURA				
28		Ławka np. drewniano-stalowa z oparciem (stelaż ze stali pomalowanej proszkowo, drewno impregnowane) o dł. min. 180 cm - dostawa i montaż (typ do akceptacji przez Inwestora)	kpl.		
d.2.1	kalk. własna		kpl.	3,00	
		3		RAZEM	3,00
2.2	PRZESADZENIE KRZEWÓW				
29	KNR 2-21	Wykopanie drzew drzew iglastych w celu przesadzenia	szt.		
d.2.2	0105-02		szt.	10,00	
		10		RAZEM	10,00
30	KNR 2-21	Sadzenie drzew iglastych z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - drzewa z przesadzenia	szt.		
d.2.2	0322-05		szt.	10,00	
	analogia	poz. 29		RAZEM	10,00
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE OGRODZENIA I GARAŻU				
3.1	ROZBIÓRKA OGRODZENIA				
31	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzenia panelowego	m		
d.3.1	0818-05		m	42,00	
	analogia	42,0		RAZEM	42,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.3.1	KNR 2-31 0818-08 analogia	Rozebranie słupków ogrodzenia wraz z fundamentami	kpl.		
		21	kpl.	21,00	
				RAZEM	21,00
3.2		ROZBIÓRKA GARAŻU			
33 d.3.2	KNR-W 2-05 1004-01 z.o. 7. analogia	Ostrożny demontaż pokrycia dachu garażu (wraz z obróbkami blacharskimi)	m ²		
		(3,5*2)*6,0	m ²	42,00	
				RAZEM	42,00
34 d.3.2	KNR-W 2-05 1002-01 z.o. 7. analogia	Ostrożny demontaż ścian i bram garażu	m ²		
		(6,0*4)*2,2	m ²	52,80	
				RAZEM	52,80
35 d.3.2	KNR 2-31 0811-03 analogia	Rozebranie posadzki garażu (ostrożny demontaż)	m ²		
		6,0*6,0	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
36 d.3.2	KNR 2-31 0802-03 0802-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy pod posadzką garażu (kompletnie)	m ²		
		poz.35	m ²	36,00	
				RAZEM	36,00
37 d.3.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie zmieszanych odpadów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na miejsce przyjęcia (Wykonawca robót ustali we własnym zakresie) wraz z kosztem utylizacji, opłaty za składowanie	m ³		
		23,0	m ³	23,00	
				RAZEM	23,00